



KATALOG VÝROBKŮ



OBSAH

HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 16 MM A 25 MM	6
HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE TYP ISOTRA – 16 MM A 25 MM	7
HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 50 MM – OVLÁDÁNÍ RUČNÍ NEBO ELEKTRICKÉ.	8
DŘEVĚNÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 25 MM.	9
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 127 MM A 89 MM.	10
TEXTILNÍ ROLETA TRIOLA A TRIOLA 2	14
ROLETA TRIOLA 2 DEN/NOC	15
TEXTILNÍ ROLETA PRESTO A LARGO	16
ROLETA DEN/NOC V KAZETCE	17
ROLETA PASSIONATA V KAZETĚ S VODÍCÍMI LIŠTAMI (HLINÍK I PVC)	18
ROLETA SUITA V KAZETĚ SE ŠIROKOU VODÍCÍ LIŠTOU	19
ROLETA LUISA V KAZETĚ	20
STŘEŠNÍ ROLETA VIVO	21
MOSKYTIÉRA LÍMCOVÁ A RÁMOVÁ.	24
ROLOVACÍ MOSKYTIÉRA VERTICA V KAZETĚ	25
MOSKYTIÉRA DVEŘNÍ	26
MOSKYTIÉRY – PLISÉ	27
VENKOVNÍ ROLETA STANDARD PROFIL V39, V45, EX41, V55, V77	30
VENKOVNÍ ROLETA V OBLÉ SCHRÁNCE PROFIL V39, V45, EX41	31
VENKOVNÍ PODOMÍTKOVÁ ROLETA (PUTZ) PROFIL V39, V45, EX41	32
ROLETY CLEVERBOX PROFIL V39, V45.	33
SEKČNÍ VRATA GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ.	36
ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE PROFIL V77 A PEK 80.	37
MARKÝZY	40
MARKÝZY – PŘÍSLUŠENSTVÍ	41
SHUTTERS - VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ OKENICE	42
VZORNIKY	43



DOKONALÝ ZPŮSOB VNITŘNÍ
OCHRANY PŘED NADMĚRNÝM
SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM A ZAHŘÍVÁNÍM

ŽALUZIE





HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 16 MM A 25 MM

Horizontální hliníkové žaluzie vyrobené z lamel o šířkách 16 a 25mm jsou pro svou funkčnost a cenu jedním z nejčastěji požadovaných výrobků z kategorie ochranných systémů. I přes dlouholeté používání se neustále těší popularitě. Speciální věšáky umožňují montáž žaluzií bez navrtání do rámu okna. Pro lepší funkčnost existuje možnost použití fixace pro dodatečné zatemnění (boční silonové vedení). Možnost výběru technického vybavení (šňůrka, žebříček a horní profil) v barvě lamel dovoluje splnit očekávání i těch nejnáročnějších klientů.

Samoblokující mechanismus (PATENT)
Tyčinka PVC
Věšák bez šroubování





HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE TYP ISOTRA – 16 MM A 25 MM

Žaluzie ISOTRA 16 a 25mm – splyne s křídlem okna díky ploché kazetce žaluzie. Moderní ovládání zajišťí řetízek, který umožní plynulou regulaci polohy lamel a zároveň jejich vytahování a stahování. Standardní žaluzie je vybavená fixací (boční silonové vedení). Moderní řešení a neobyčejně jednoduchá montáž.



Ovládání pomocí řetízku, provedení lamel i azety, splynutí s okenním rámem – to jsou hlavní přednosti žaluzií ISOTRA.



HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 50 MM – OVLÁDÁNÍ RUČNÍ NEBO ELEKTRICKÉ

Horizontální hliníkové žaluzie 50mm, lamely vyrobené z lakovaného hliníkového profilu o šířce 50mm. Novodobý systém ochrany určený pro zastínění velkých uživatelských prostor, s možností ovládání nejen ručního, ale i elektrického. Alternativa silonového vedení (fixace) zajišťuje stabilitu žaluzie.



Porovnání lamel
50 mm a 25 mm



DODAVATEL POHONŮ:





DŘEVĚNÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 25 MM

Dřevěná horizontální žaluzie 25mm, vyrobená z vysoce kvalitního dřeva, umožňuje dosáhnout neopakovatelného efektu daného interiéru. Tento produkt je určen pro klienty oceňující přírodní a ekologické vlastnosti produktů. Horní ochranná lišta, spodní nosník a také ostatní detaily jsou vyrobeny ze dřeva v přibližné barvě lamel. Různé druhy montážních úchytů, rovněž bez nutnosti šroubování, dále pak možnost montáže bez mechanického zásahu do okna.



Dostupné barvy lamel: mahagon, tiger, cherry, klon, natural



VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 127 MM A 89 MM

Vertikální žaluzie o šířce lamel 127 a 89mm. Ideální do oken i vitrín o velkých rozměrech. Díky vysoké funkčnosti a elegantnímu vzhledu se montují nejen v bytových prostorách, ale také v bankách, firmách či konferenčních sálech. Široká nabídka barevnosti lamel dovoluje dokonalý výběr žaluzie k danému interiéru. V prostorách s větší vlhkostí existuje možnost montáže PVC lamel. Dostupné jsou rovněž materiály s atestem nehořlavosti. Pro náročné klienty možnost elektrického ovládání žaluzie (také s možností rádiového ovládání).



Aerodynamický a moderně provedený tvar kolejničky.



Pro zvýšení komfortu klientů nabízíme možnost žaluzií celostínících. Tohoto efektu se podařilo dosáhnout díky maximálnímu přesunutí otvoru pro vedení šňůrky do zadní části. Toto umožňují pouze žaluzie o šířce lamel 25mm.



OCHRANA PŘED SLUNCEM
A TAKÉ DEKORATIVNÍ PRVEK
VÁŠEHO BYTU

ROLETY





TEXTILNÍ ROLETA TRIOLA A TRIOLA 2

Systém TRIOLA a TRIOLA 2 je nejmenším systémem volně visících rolet dostupných na trhu. Roleta TRIOLA 2 je mezi roletou firmy VERTEX ve verzi TRIOLA a standardní volně visící roletou PRESTO. Triola 2 je systém umožňující montáž jak na zeď, tak i do stropu. Věšáky této roletky jsou velmi podobné systému Triola, ale pouze vzhledem, nikoli velikostí úchytů. Triola 2 dokonale zaplňuje místo těchto dvou produktů. Svým vzhledem navazuje na styl TRIOLKA, oproti tomu technické řešení je bližší standardnímu věšáku volně visící rolety s možností uchycení jak do stěny, tak i do stropu. Lze také objednat systém s bočním silonovým vedením (fixace) umístěným po délce celého materiálu, dovoluje mít materiál neustále v blízkosti okenního skla. Každý systém má možnost úchytů bez šroubování.



Věšák TRIOLA 2



Věšák TRIOLA



ROLETA TRIOLA 2 DEN/NOC

NOVINKA!

Dva druhy montáže: na klipsech montovaných do stěny nebo uchycení bez šroubování



Novátorské uvažování v textilních roletách. Roleta v provedení s dvojitým materiálem v horizontálních páscech s různou absorpcí světla. Inovační systém je vlastním projektem vyrobeným projektanty firmy VERTEX. Dokonalé spojení žaluzie horizontální s atraktivitou textilní roletky. Roleta TRIOLA 2 DEN/NOC je sestavena z úchytů systému TRIOLY 2 napevno uchycené do montážního profilu PVC. Jeden konec látky je stále nalepený na hřídeli o průměru 17mm, zpevněné věšáky, druhý konec materiálu je zavěšený v blízkosti pomocného pásu brzdy nosného profilu PVC.



Jedna látka přemění, zakrývá nebo odkrývá padající paprsky.






TEXTILNÍ ROLETA **PRESTO A LARGO**



Základní systém volně visících materiálových rolet, určených pro montáž na stěnu nebo do stropu. Používaných pro zastínění velkých prostor, systém LARGO dokonce až 16m² s možností elektrického ovládání.



Průměr hlídele: Presto - 25 mm, Largo - 40 mm



Věšák LARGO



Věšák PRESTO



ROLETA DEN/NOC V KAZETCE

Roleta DEN/NOC v kazetce je velmi luxusní výrobek v nabídce textilních rolet. Roleta s podvojným vedením materiálu s horizontálními pásy s různou absorpcí světla. Jedna látka přemění, zakrývá nebo odkrývá padající paprsky.












ROLETA PASSIONATA V KAZETĚ S VODÍCÍMI LIŠTAMI (HLINÍK I PVC)

Passionata

Jeden ze dvou systémů rolet v kazetě určených pro montáž do rámu okna. Systém vytvořený projektanty firmy VERTEX, který uspokojuje poptávku na trhu. Plochá kazetka je šroubovaná do zasklívací lišty okna, šroubování je takřka neviditelné, taktéž ploché vodící lišty jsou pomocí oboustranné lepicí pásky šetrně umístěny na zasklívací lištu okna. Kazeta, vodící lišty a těžítka jsou dostupné v široké škále barev (bílá, hnědá, šedá, žlutá, zelená, modrá, nebo též olepená ve zlatém dubu, světlém dubu, tmavém dubu, ořechu a mahagonu).

BAREVNÉ PROVEDENÍ









ROLETA SUITA V KAZETĚ SE ŠIROKOU VODÍCÍ LIŠTOU

suita

Další systém projektovaný firmou VERTEX. Díky speciálnímu vyprofilování vodících lišt je možná montáž přímo na rám okna. Celá roleta se lepí na okenní rám bez nutnosti narušení struktury okna. Kazeta, vodící lišty a těžítka jsou dostupné v široké škále barev (bílá, hnědá, šedá, žlutá, zelená, modrá, nebo též olepená ve zlatém dubu, světlém dubu, tmavém dubu, ořechu a mahagonu).

BAREVNÉ PROVEDENÍ





ROLETA LUISA V KAZETĚ

Systém volně visící rolety doplněné o kazetu s možností dokoupení vodících lišt. Montáž na stěnu nebo strop. U této rolety existuje možnost elektrického ovládání.





STŘEŠNÍ ROLETA VIVO



Po Passionatě, Suitě a Triolce je to další systém vyvinutý odborníky firmy VERTEX. Roleta používaná do všech střešních oken typu Velux, Fakro, Okpol nebo Roto, ale taktéž do atypických oken. Roleta s pružinovým ovládáním s možností libovolné fixace v jakékoli poloze díky speciálně vyprofilovaným vodícím lištám a těžítku. Dostupná v barvě hliníku, bežové a světlém dubu.

BAREVNÉ PROVEDENÍ



Světlý dub





DOKONALÝ ZPŮSOB OCHRANY
PROTI HMYZU

MOSKYTIÉRY





MOSKYTIÉRA LÍMCOVÁ A RÁMOVÁ

Moskytiéra rámová určená k montáži na rám okna s možností přizpůsobení pantů.
Moskytiéra límcová je rozšířená verze moskytiéry rámové, lze ji umístit uvnitř rámu okna a tím dokonale splyne s vnějším rámem. Jednoduchý způsob montáže moskytiéry – otáčivé háčky – umožňuje montáž i demontáž bez použití nářadí. Síťka je ze skleněného vlákna pokrytá vinylem zastavuje hmyz, omezuje cirkulaci vzduchu, současně zajišťuje téměř dokonalou průhlednost.



Moskytiéra s límcem
Moskytiéra rámová
Moskytiéra rámová s panty



ROLOVACÍ MOSKYTIÉRA VERTICA V KAZETĚ

Moderní rolovací moskytiéra určená k montáži do okenních nebo dveřních výklenků. Pružinový mechanismus se vyznačuje upraveným způsobem obsluhy. Vodicí lišty a spodní lišta jsou vybaveny kartáčky zajišťující ještě dokonalejší ochranu před hmyzem. Dostupná v barvě bílé nebo olepení ve zlatém dubu.

BAREVNÉ PROVEDENÍ



Světlý dub

Obsluha pomocí madel a šňůrky





MOSKYTIÉRA DVEŘNÍ

Určená pro zabezpečení dveřních otvorů před hmyzem. Dveřní křídla jsou umístěná v solidních, praktických zarubních.

Dveřní moskytiéry jsou dostupné ve třech systémech:

- jednodílná moskytiéra s panty
- dvojdílná moskytiéra s pantymoskitiery
- moskytiéra posuvná – s možností montáže posuvných dveří





MOSKYTIÉRY – PLISÉ

Plisé je ideálním systémem do balkonových dveří. Chybějící spodní profil evidentně ulehčuje používání tohoto systému. Plisovaná síťka se po stáhnutí uschová do boční vodící lišty. Systém umožňuje zakrývat dokonce i velmi široké přechody díky možnosti překrytí.





VENKOVNÍ ROLETY JSOU NEJDOKONALEJŠÍM SYSTÉMEM ZABEZPEČENÍ JAK PŘED ATMOSFÉRICKÝMI PODMÍNKAMI, TAK I PŘED NEŽÁDOUCÍ INHERENCÍ.

VENKOVNÍ
ROLETY






VENKOVNÍ ROLETA STANDARD PROFIL V39, V45, EX41, V55, V77

Nejoblíbnější systém venkovních rolet. Díky dokonalým komponentům a pečlivosti výroby je tento produkt hodnocen vysokým evropským standardem – hlavními dodavateli komponentů jsou znalci Aluprof a Somfy. Kvalita našich produktů je uznávána dodavateli, což se odráží na kvalitě výrobku. Další předností jsou neomezené možnosti vybraných vhodných elektrických motorů spolu s ovládáním.




Schránka lakovaná v barvách
imitace dřeva



Příčný průřez schránky
standard s moskytiérou

DODAVATELE KOMPONENTŮ:






VENKOVNÍ ROLETA V OBLÉ SCHRÁNCE PROFIL V39, V45, EX41

Roleta v zaoblené schránce je novodobým zabezpečením domu, ale taktéž jeho dokonalým dekorativním prvkem. A co více, pocit komfortu přináší širší možnosti způsobu ovládání rolet, např. s elektrickým motorem – za pomoci centrálního ovládání, jednoho ovladače nebo klávesy, různé možnosti ovládání pro celý dům.



Příčný průřez oblé schránky
z moskytíerou




DODAVATELE KOMPONENTŮ:





VENKOVNÍ PODOMÍTKOVÁ ROLETA (PUTZ) PROFIL V39, V45, EX41

Nejčastěji používaná tam, kde roleta nemá být viděna. Díky přizpůsobení nosníku omítky, fasáda se nachází na přední části rolety, což umožňuje „neviditelnost“ skříňky. Revizní klapka umístěná ve spodní části schránky umožňuje jednoduchou dostupnost v případě servisu.



DODAVATELE KOMPONENTŮ:



CleverBox je výrobkem firmy BeClever projektovaný v souladu s novodobou technologicko-technickou strategií. Vytvořen pro architekty, projektanty a především pro uživatele daného výrobku. Systém nadokenních rolet CleverBox dává možnost konfigurace různých variant rolet i s možností použít síť proti hmyzu, elektrické či manuální ovládání. Tento systém má revizní poklop umístěn jak zepředu, tak i zezadu a dává možnost zazdění celkového, pouze zevnitř nebo zvenku a také bez zaomítnutí.

Roleta BeClever umožňuje optimální tepelnou izolaci. Tento systém je vyráběn z bezolovnatých stabilizátorů a přesto je ekologicky přijatelný. Novodobé, univerzální a kvalitní přednosti, díky kterým CleverBox splní požadavky stanovené novodobým venkovním roletám.

ROLETY CLEVERBOX PROFIL V39, V45





VRATA SEKČNÍ I ROLOVACÍ –
TO JE BEZPEČÍ A POHODLÍ

VRATA









SEKČNÍ VRATA GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ




Bohatý výběr barev umožní každému uživateli dokombinovat je s již existujícími okny. Sekční garážová vrata jsou vyrobena z panelů, které jsou z dvoustěnných ocelových plechů o výšce 50 a 61cm nebo jejich kombinací a šířce 40 mm, vyplněné polyuretánovou pěnou. Sekce vyrobené z ocelového plechu, podklad lakovaný epoxidem pokrytý polyesterovým lakem. Naše výrobky je možno montovat jak do menších garáží, tak i do průmyslových hal – PRŮMYSLOVÁ VRATA.



1. Garážový panel se zabezpečením prstů
2. Průmyslový panel bez zabezpečení prstů



Panel kazeta zlatý dub a panel deska mahagon



Zámek typu kastel a zámek standard



ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE PROFIL V77 A PEK 80

Rolovací vrata vyrobené z profilu V77 jsou alternativou pro sekční vrata. Rolovací vrata profilu V77 jsou vyplněna polyuretanovou pěnou a jsou nejčastěji užívaná do ztížených montážních prostor. Tvoří dobrou tepelnou izolaci pro snížení nákladů. Zvyšují standard stavby. Montáž jak do nově vybudovaných prostor, tak i do starších garáží.


MŘÍŽE:

Vyrobené s extrudovaného hliníku dokonale zabezpečí místnosti a zároveň umožňují viditelnost prostoru. Často využíváné v obchodních domech.






MARKÝZY – INVESTICE, KTERÁ
CHRÁNÍ PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM,
CHRÁNÍ SOUKROMÍ A PŘINÁŠÍ KOM-
FORT KAŽDÉMU UŽIVATELI



MARKÝZY





MARKÝZY

Určené pro zastínění velkých terasových prostor nebo balkonů. Materiály používané pro výrobu markýz jsou z akrylové, impregnované tkaniny, vysoké kvality dostupné v široké škále barev.

Konstrukce je vyrobena z lakovaného hliníku (bílá barva), a to ve všech systémech, výjimkou je jen HELIX BQ (světle béžová barva).

TYPY MARKÝZ:

- ECO 40 PS
- ECO 40 BQ
- HELIX BQ (světle béžová)
- PALADIO (polokazeta)
- VICTORY (určená pro rozlehlá zastínění)





Čidlo větru a slunce zajišťuje komfort a bezpečí
 Čidlo je propojené s motorem
 Nemusíte si pamatovat otevření či zavření markýzy, čidlo slunce-vítr to zvládne za vás.
 Komponenty dodávají ti nejlepší výrobci.





SHUTTERS - VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ OKENICE

NOVINKA!

SHUTTERS vnitřní dřevěné okenice se skládají z jednoho nebo více kusů panelů. Jeden panel je rám, ve kterém jsou namontované tzv. lamely, konstrukce úzkých a dlouhých desek je skládána do úhlu, díky čemuž okenice připomíná dřevěnou žaluzii.

SHUTTERS mohou být otvírací, skládací nebo posuvné. Úhel naklápění lamel je regulovatelný a dovoluje tedy kontrolovat průchod světla.

PROČ OKENICE?

Vnitřní okenice jsou inovační ochranou pro dlouhodobé používání, jsou neuvěřitelně funkční, mají pozitivní vliv na design interiéru a informují o vybraném vkusu jeho vybavení i jeho majitele. Okenice s regulovatelnými žaluziemi jako žádné jiné poskytují pocit soukromí, umožňují proudění vzduchu v místnosti a úžasnou hru světla v bytových prostorách.

PROČ NAŠE OKENICE?

Naše „prostě nejlepší“ okenice mají výjimečný, nový, jednoduchý styl, který doplní jak moderní, tak i tradiční interiéry. Okenice jsou vyráběny mimořádně pečlivě, z materiálů odolných slunečnímu záření.

JAK KOUPIŤ NAŠE OKENICE?

Nejprve vypočítáme náklady na vámi vybrané okenice dle udaných rozměrů oken či dveří. Dále pak sjednáme schůzku, kde na základě námi nabízeného sortimentu vám prodejce doporučí vzor, barvu atd. a finalizuje zakázku. V případě dohody proběhne u zákazníka vyměření a na základě vaší akceptace zakázky proběhne profesionální montáž. To vše během 8-12 týdnů.

EKOLOGIE

Základními kameny našeho úspěchu jsou inovace, jakost a ochrana. Jsme si dobře vědomi, že naše budoucnost spočívá v odpovědném zacházení s přírodním bohatstvím. Z těchto důvodů jsou naše okenice vyrobeny z ekologicky šetrných materiálů, což zaručí jejich trvanlivost a dlouhověkost.

VZORNIKY

VZORNÍK
HORIZONTÁLNÍCH
ŽALUZII



VZORNÍK
HLINÍKOVÝCH PROFILŮ



STOJAN



VZORNÍK RAL



VZORNÍK RENOLIT



KATALOG
LÁTEK-TEXTILNÍ
ROLETY



KATALOG
LÁTEK-VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE



DODAVATELE KOMPONENTŮ:



ALUPROF

HOME
MOTION BY

somfy





VERTEX CZ, s.r.o.

28.října 271/857

709 00 Ostrava

tel/fax.: 596 617 763

e-mail: info@vertexcz.cz

VERTEX CZ, s.r.o.

Šaldova 8

186 00 Praha 8

tel/fax.: 222 312 622

e-mail: paha@vertexcz.cz

VERTEX CZ, s.r.o., org. zložka

Súhvezdna 44

821 02 Bratislava

mobil: 00 421 911 144 633

e-mail: vertex.obchod@gmail.com

www.vertexcz.cz