

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE | KATALOG 2018

- technické informace - zaměření - montáž

V20180112



	strana
Všeobecné informace	2
TYPY VERTIKÁLNÍCH ŽALUZÍÍ	2
STANDARD vertikální žaluzie	
- Základní ceníková sestava s látkovou lamelou	3
- Příplatky	3
- Základní ceníková sestava s plastovou lamelou	3
- Příplatky	3
- Způsob stahování látek	3
LUX vertikální žaluzie	
- Základní ceníková sestava s látkovou lamelou	4
- Příplatky	4
- Základní ceníková sestava s plastovou lamelou	4
- Příplatky	4
- Způsob stahování látek	4
Sestava vertikální žaluzie	5
Montáž vertikální žaluzie	5
Specifikace výrobku	6
Ceník vertikálních žaluzií	7

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Minimální účtovaná plocha je 0,5 m².
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první uvádí **šířka**, jako druhá **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů, žaluzie s plastovou lamelou 14 dnů


TYPY VERTIKÁLNÍCH ŽALUZÍÍ

STANDARD

Žaluzie určená pro zastínění velkých prosklených stěn, oken nebo pro předělení velkých místností. Možnost osazení látkovou lamelou o šířce 127 mm, 89 mm nebo plastovou lamelou.

LUX

Žaluzie s oblým profilem určená pro zastínění velkých prosklených stěn, oken nebo pro předělení velkých místností. Možnost osazení látkovou lamelou o šířce 127 mm, 89 mm nebo plastovou lamelou.



HORNÍ PROFIL

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE STANDARD S LÁTKOVOU LAMELOU

PROFIL: standard

BARVA PROFILU: bílá

LAMELA: 127 mm - látková

BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízek standard + provázek

BARVA ŘETÍZKY: bílá

ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: plast


BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá

UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop

ZÁVAŽÍ LÁTKY: plastové

UCHYCENÍ LÁTKY: plastový jezdec s plastovou distancí

UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát



Název látky	Lamela 127	Lamela 89
Sharon	✓	
Melvin	✓	
Ronnie	✓	
Inez	✓	jen 1 odstín
Patricia	✓	✓
Corra	✓	jen 18 odstínů
Carol	✓	
Evelyn	✓	
Vanessa	✓	✓
Marcia	✓	
Sandra	✓	jen 17 odstínů
Marina	✓	jen 8 odstínů
Jenny	✓	✓
Polly	✓	✓
Viola	✓	jen 14 odstínů
Sonia	✓	jen 3 odstíny
Lipo	✓	
Peggy	✓	
Tanya	✓	
Debra	✓	
Cata	✓	
Tammy	✓	
Sonia FR	✓	
Beata	✓	jen 12 odstínů
Aneta	✓	✓
Ray	✓	✓
Vesna	✓	✓
Melisa BO	✓	

PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ: šikmína, oblouk

LAMELA: 89 mm - látková

UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ: dle individuálního nacenění

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE - STANDARD S PLASTOVOU LAMELOU

PROFIL: standard

BARVA PROFILU: bílá

LAMELA: 89 mm - plastová

BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízek standard + provázek

BARVA ŘETÍZKY: bílá

BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá


UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop

UCHYCENÍ LAMELY: plastový jezdec s plastovou distancí

UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát

MAXIMÁLNÍ DÉLKA: 3 m

Při namontování dvou žaluzií osazených PVC lamelami se nebudou přes sebe překrývat a vznikne vždy mezera.





PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ: šikmína, oblouk

UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly

ZPŮSOB STAHOVÁNÍ LÁTEK





HORNÍ PROFIL

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE LUX S LÁTKOVOU LAMELOU

PROFIL: lux

BARVA PROFILU: bílá

LAMELA: 127 mm - látková

BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízek lux + provázek

BARVA ŘETÍZKU: bílá

ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: plast


BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá

UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop

ZÁVAŽÍ LÁTKY: plastové

UCHYCENÍ LÁTKY: plastový jezdec s kovovou distancí

UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát



MOTOR

PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ: šikmina, oblouk

LAMELA: 89 mm - látková

UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ: dle individuálního nacenění

Název látky	Lamela 127	Lamela 89
Sharon	✓	
Melvin	✓	
Ronnie	✓	
Inez	✓	jen 1 odstín
Patricia	✓	✓
Corra	✓	jen 18 odstínů
Carol	✓	
Evelyn	✓	
Vanessa	✓	✓
Marcia	✓	
Sandra	✓	jen 17 odstínů
Marina	✓	jen 8 odstínů
Jenny	✓	✓
Polly	✓	✓
Viola	✓	jen 14 odstínů
Sonia	✓	jen 3 odstínů
Lipo	✓	
Peggy	✓	
Tanya	✓	
Debra	✓	
Cata	✓	
Tammy	✓	
Sonia FR	✓	
Beata	✓	jen 12 odstínů
Aneta	✓	✓
Ray	✓	✓
Vesna	✓	✓
Melisa BO	✓	

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE - LUX S PLASTOVOU LAMELOU

PROFIL: lux

BARVA PROFILU: bílá

LAMELA: 89 mm - plastová

BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízek lux + provázek

BARVA ŘETÍZKU: bílá

BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá


UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop

UCHYCENÍ LAMELY: plastový jezdec s kovovou distancí

UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát

MAXIMÁLNÍ DÉLKA: 3 m

Při namontování dvou žaluzií osazených PVC lamelami se nebudou přes sebe překrývat a vznikne vždy mezera.




PŘÍPLATKY


PROVEDENÍ: šikmina, oblouk

UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly

ZPŮSOB STAHOVÁNÍ LÁTEK



SESTAVA VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE



LEGENDA

1. Profil
2. Látková lamela
3. Tříboký drát
4. Jezdec
5. Převodovka
6. Ovládací řetízek
7. Koncová krytka
8. Spojovací řetízek
9. Závaží látky
10. Závaží ovládání
11. Ovládací provázek

MONTÁŽ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE



- 1)**
na hmoždinky
připevnit úchyty
do stropu



- 2)**
vložit vodící
kolejnici
do úchytů



- 3)**
pověsit jednotlivé
látky na háčky
v poloze kolmé
k profilu
(otevřená žaluzie)



- 4)**
zasunout závaží,
nacvakat řetízek



ŠIKMINY - Lamely vertikálních žaluzií do výšky 2,3 m a do šířky 2,5 m standardně nastavuje výroba. Rozměr nad 2,3 m výšky a 2,5 m šířky již výroba nenastavuje a zákazník jej musí nastavit sám při montáži.

PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE:

	Horní profil	Dist. podložky	Ovládání	Motor	Lamely	
Standard	44x24	kov	řetízek/provázek	ano	Látkové 127 a 89mm	PVC 89mm
Lux	45x25	kov	řetízek/provázek	ano	Látkové 127 a 89mm	PVC 89mm

MEZNÍ ROZMĚRY:

	Šířka mm		Výška Max.	Max. plocha
	min.	max.		
Standard	230	6000	4000	16m ²
Lux	230	6000	4000	16m ²

ŠÍŘKA STAŽENÝCH LAMEL:

Šířka žaluzie	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Lamela 127	4,8 cm	8,6 cm	12,4 cm	17,1 cm	20,9 cm	24,7 cm	29,5 cm	33,3 cm
Lamela 89	6,7 cm	12,4 cm	19 cm	24,7 cm	31,4 cm	37,1 cm	43,7 cm	49,4 cm

TYPY KONZOL PRO UCHYCENÍ NA STĚNU:

Konzola pevná
75-120 mm



Konzola s prodloužením
130-160 mm



Konzola s prodloužením
50-180 mm



Konzola s prodloužením
130-200 mm



Konzola pevná
50-100 mm



Konzola pevná se šroubkem
rozsah 65mm



REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ

- rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
- rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky
- závady způsobené špatnou montáží
- závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
- závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
- rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
- rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
- závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
- závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- vertikální žaluzie jsou určeny k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE | CENÍK 2018

