

Wzornik plis okiennych

Pleated blind`s fabrics



Be inspired

edycja 26.05.2021



allegro

Pleated blinds' fabrics

collection

allegro

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m²
grubość, Dicke, thickness	0,25 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

allegro



Vertex S.A.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



7241



7234




7242



10432



10456



10457



7235



7220




7236



10458



10459



10460



10461





10462



porto porto pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



2
Grupa Cenowa
Stoffpreisgruppe
Price Group

porto

dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,43 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	wysoko-transparentna, Voll transparent, high-transparent

porto pearl

dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	175 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,43 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

porto

porto pearl

collection

Pleated blinds' fabrics



Vertex S.A.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Porto 7779



Porto 7780



Porto 7781



Porto pearl 7779



Porto pearl 7780



Porto pearl 7781



Porto 7782



Porto 7826



Porto pearl 7826





Vertex S.A.



crush

collection

Heated blinds fabrics

crush

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



dane techniczne / technische Daten /
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	45 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

crush



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



21



22



23



33



34



35



24



25



26



36



37



38



27



28



29



39



40



30



31



32



crush pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



crush pearl

Treated blinds fabrics

collection



Vertex S.A.



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	45 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

crush pearl



01




02



03



13



14



15



04



05



06



16



17



18



07



08



09



19



20



10



11



12



metallic

Plated blinds fabrics

collection

metallic

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,25 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

metallic



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl




Vertex S.A.



41




42




43




53




54




55



44



45



46



47



48



49



50



51



52





capri pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS

capri pearl

Heated blinds fabrics

collection



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	100 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,17 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

capri pearl



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



7650



7699



7693



7700



7694



7701



7695



7888



7959



7960





tosca pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS

tosca pearl

Heated blinds fabrics

collection



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	110 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,16 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

tosca pearl



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



6732



6734



6736



7430



7438



7433



7434



7437



7436



presto print

ovale

screen reflex

retro

california shine

collection

Treated blinds fabrics



Vertex S.A.

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	150 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,23 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2450 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	75 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	wysoko-transparentna, Voll transparent, high-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2250 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	70 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,25 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przeźroczysta, Durchsichtig, transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	74 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,20 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 - 2250mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	115 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,20 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

presto rint

ovale



screen reflex

retro

california shine

presto print
ovele
screen reflex
retro
california shine

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Presto print 01



California shine 951



California shine 2271



California shine 2272



California shine 2273





moon blackout

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS

moon blackout

Plated blinds fabrics

collection



dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	260 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,33 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	blackout

moon blackout




Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.




7573



7639




7640




7642



10240



10241



10242




cara perlmutt color

Heated blinds' fabrics

collection

cara perlmutt color

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2210mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	95 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,22 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

cara perlmutt color



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



301



302




303



304



305



306



319



313



milan

Heated blinds' fabrics

collection



milan

20 mm

PLISY

PLISSEE

PLEATED BLINDS



Grupa Cenowa
Stoffpreisgruppe
Price Group

**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2350 mm
skład, Gewebe, composition	100% trevira, Trevira, trevira
gramatura, Gewicht, weight	135 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

milan



Vertex S.A.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



7910



7911



7916



7919



7928





opera

Heated blinds' fabrics

collection

opera

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny,
Stoffbreite , width 2380 mm

skład, Gewebe, composition 100% poliester,
Polyester, polyester

gramatura, Gewicht, weight 145 g/m²

grubość, Dicke, thickness 0,35 mm

szerokość plisy, Umschlagbreite ,
Pleat extend 20 mm

przepuszczalność światła,
Lichtdurchlässigkeit,
transparency degree transparentna,
Transparent,
transparent

opera



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



10191



10275



10230



10312



10194



10231



10232



10233



10234




10293



10294



10295



10296





10297



ester

Pleated blinds' fabric
collection



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2080 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	186 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

ester

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS

ester



Vertex S.A.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



calico



parchment



poplin






paloma duopliisso
luggio duopliisso

Heated blinds' fabrics

collection



Vertex S.A.



Paloma 0100



Paloma 0290




Paloma 0170



Paloma 0300



Paloma 0180




Paloma 0350



Paloma 0230



Paloma 0380



Paloma 0260



Paloma 0410



Luggio 2001



Luggio 2028



Luggio 2504



Luggio 2801



Luggio 2802

Informujemy również, że przed zamówieniem należy skontaktować się z Działem Handlowym w celu potwierdzenia dostępności danej tkaniny plisowanej.

Prezentowane kolory i wzory mają charakter tylko i wyłącznie poglądowy i w zależności od monitora będą różnie wyświetlane. W celu wybrania odpowiedniego koloru należy posłużyć się oryginalnym wzornikiem Vertex S.A.

Notice: Fabric`s colours may be different from the real, it depends on the monitor settings.

